

Assortiment voor Stackton vrijstaande muren met pilasters

Kleuren:

zilvergrijs



zwart



bruin-zwart



Muurblok

2 zijden split



Formaat
40 x 20 x 12,5

muurblok met kop

2 - langsijden en 1 kopse split



Formaat
40 x 20 x 12,5

kolomblok

1 - langsijde en 2 kopse split



Formaat
40 x 20 x 12,5

Cap muurblok

2 zijde split



Formaat
20 x 30 x 6

Cap kolomblok 50/50

4 delen



Cap kolomblok 70/70

6 delen



Verankeringsblok



Formaat
8,8 x 8,8 x 12,5



Formaat
50 x 50 x 6




Formaat
70 x 70 x 6




OPBOUW LAGE TUINMUUR - STACKTON


maximum hoogte 1,25 m




uitgraven fundering




aanvullen met gerecycleerde beton 4/20 en aftrillen




aanbrengen gebroken steenslag 2/6,3




egaliseren met gebroken steenslag ± 3 cm dik




plaatsen van muurblok op egalisatielaag




verankeringsblokjes plaatsen (afwisselend 90° draaien)



bovenzijde afborstelen




plaatsen van volgende lagen muurblokken



plaatsen van muurcap met betonlijm o.a. Omnicol BB of Murocol S

VOOR VRIJSTAANDE MUREN HOGER DAN 1,42 m ZIJN ER VERTIKALE VERSTEVIGINGEN VANUIT DE FUNDERINGSZOOI IN BETONIJSER NODIG VOLGENS STUDIE.


Lage vrijstaande tuinmuur met pilasters (principe tekening)



maximum afmetingen			
Kuststreek	H1 en H2	L	17 standaardblokken en deksteen
	2,185	6,80	
Binnenland	H1 en H2	L	18 standaardblokken en deksteen
	2,310	7,20	

- inklemming van onderste laag = minimum 7 cm onder afgewerkte niveau.
- Overlappingsen wapening = 50 cm

Hoge vrijstaande tuinmuur met pilasters (principe tekening)



maximum afmetingen				
Kuststreek	H1 en H2	L	W	24 standaardblokken en deksteen
	3,060	9,60	2,00	
Binnenland	H1 en H2	L	W	18 standaardblokken en deksteen
	3,060	9,60	2,00	

- inklemming van onderste laag = minimum 7 cm onder afgewerkte niveau.
- Overlappingsen wapening = 50 cm